



Załącznik nr 3 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

DOSTAWA UMUNDUROWANIA LETNIEGO DLA CZŁONKÓW ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W LATACH 2011-2012

Przedmiotowe zamówienie zostało podzielone na dwa Etapy dostawy:


Etap I – ubrania letnie (spodnie + koszula – bluza) +koszulka z krótkim rękawem w ilości 250 kompletów termin realizacji w roku 2011 - 30 dni od dnia podpisania umowy;

Etap II – ubrania letnie (spodnie + koszula – bluza) + koszulka z krótkim rękawem w ilości 250 kompletów termin realizacji w roku 2012 do dnia 30.04.2012.

UBRANIE LETNIE	Opis. Potwierdzenie przez Wykonawcę oferowanego asortymentu.	Opis Zamawiającego potwierdzający prawidłowość wykonania przedmiotu zamówienia.
1.	2.	3.
1. KOSZULA - BLUZA		
1.0 <i>materiał:</i> 1.1. barwa fluorescencyjna czerwona, zgodnie z Polską Normą PN-EN 471 + A1:2008 ją zastępującą lub normą równoważną, 1.2. materiał o oporze pary wodnej nie większym niż $5 \text{ m}^2 \times \text{Pa/W}$, 1.3. długi rękaw - z możliwością podpinania rękawów, kołnierzyk z usztywnieniem lub stójka z regulacją dołu rękawów za pomocą rzepów, <i>kieszenie:</i> 1.4. z przodu na wysokości bioder dwie kieszenie, umieszczone symetrycznie po obu stronach z otworami przykrytymi kłapkami, 1.5. z przodu na wysokości klatki piersiowej po lewej lub prawej stronie jedna kieszeń z otworem przykrytym kłapką, <i>oznakowania:</i> 1.6. naszywka odblaskowa na lewym rękawie, na wysokości ramienia z wzorem graficznym systemu zgodnie z Polską Normą PN-EN 471 + A1:2008 ją zastępującą lub normą równoważną. Litery koloru granatowego na materiale odblaskowym albo na taśmie samoszczepnej. 1.7. naszywka odblaskowa albo taśma samoszczepna z przodu odzieży po lewej stronie z nazwą funkcji, Litery koloru granatowego na materiale odblaskowym albo na taśmie samoszczepnej. 1.8. nadruk odblaskowy na plecach z nazwą funkcji, Litery koloru granatowego na materiale odblaskowym albo na taśmie samoszczepnej.		



Certyfikat nr 028/P051/U

	<p>1.9. na prawym rękawie naszywka o średnicy \varnothing 95 mm z nadrukiem SPZOZ WSPRITS w Płocku, na granatowym tle białe litery wg wzoru</p> 		
2. SPODNIĘ			
2.0	<p><i>materiał:</i></p> <p>2.1. barwa fluorescencyjna czerwona, zgodnie z Polską Normą PN-EN 471 + A1:2008 ją zastępującą lub normą równoważną, klasa 2 w zakresie minimalnej powierzchni materiałów zapewniających widzialność członków zespołu ratownictwa medycznego</p> <p><i>kieszenie:</i></p> <p>2.2. dwie kieszenie poniżej pasa z przodu, jedna z tyłu zapinane na zamek błyskawiczny, kieszeń tylna przykryta klapką,</p> <p>2.3. na nogawkach, po zewnętrznych stronach na wysokości $\frac{1}{2}$ uda poszerzone kieszenie zewnętrzne przykryte klapkami zapinane na zamki błyskawiczne.</p> <p>2.4. na wysokości kolan wyprofilowane wzmocnienia,</p> <p>2.5. u góry podtrzymywacze paska</p> <p><i>oznakowania:</i></p> <p>2.6 dwa równoległe pasy z materiału odblaskowego o szerokości cm, zgodnie z Polską Normą PN-EN 471 + A1:2008 ją zastępującą lub normą równoważną, rozmieszczone poniżej uda wokół całego obwodu nogawek</p>		
3. KOSZULKA Z KRÓTKIM RĘKAWEM			
3.0	<p><i>materiał:</i></p> <p>3.1. materiał o oporze pary wodnej nie większym niż $5 \text{ m}^2 \times \text{Pa/W}$,</p> <p>3.2 barwa czerwona, zgodnie z Polską Normą PN-EN 471 + A1: 2008 ją zastępującą lub normą równoważną,</p> <p><i>oznakowanie:</i></p> <p>3.3 z przodu po lewej stronie w górnej części wzór graficzny systemu zgodnie z Polską Normą PN-EN 471 + A1:2008 ją zastępującą lub normą równoważną. Litery koloru granatowego na materiale odblaskowym albo na taśmie samoszczepnej.</p>		
4. DODATKOWE INFORMACJE			
	<p>4.1. dopuszcza się łączenia elementów umundurowania z kolorem czarnym przy czym materiał w tym kolorze musi spełniać wymagania normy PN-EN 471 + A1:2008 ją zastępującą lub normą równoważną.</p> <p>4.2. dopuszcza się umieszczenie dodatkowych elementów</p>		



Certyfikat nr 028/P051/U

	<p>poprawiających komfort pracy i funkcjonalność umundurowania oraz bezpieczeństwo.</p> <p>4.3. taśmy odblaskowe w kolorze srebrnym spełniające normy PN-EN 471 + A1:2008 ją zastępującą lub normą równoważną, wymagane jest dostarczenie potwierdzenia, że taśmy spełniają stosowne normy.</p>		
5. INNE DOKUMENT			
	<p>Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego w celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego:</p> <p>5.1. próbki odzieży (po 1 sztuce dla każdego rodzaju (asortymentu) odzieży: koszulka z krótkimi rękawami damska i męska, koszula - bluza letnia, spodnie) Zaleca się, aby Wykonawca oznaczył przedłożone próbki swoją nazwą w celu ich identyfikacji.</p> <p>5.2. oryginały lub poświadczony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopie dokumentów wskazujących, iż oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2010 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego (Dz. U. 2010, nr 209, poz. 1382).</p> <p>Dokumenty w języku obcym muszą posiadać uwierzytelnione tłumaczenie na język polski.</p>		
6. GWARANCJA			
	<p>Wymagana minimalna gwarancja na kompletne ubranie 24 miesiące.</p>		

Kolumnę „opis” wypełnia Wykonawca potwierdzając wymagania Zamawiającego i załącza do Oferty.

..... dnia2011r.

.....
 podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu

Wykonawcy –Dostawcy (pieczętki)